



品質と速さの融合が実現する  
最高の一杯を




WMF 1500 F

# プレミアムな淹れたての コーヒーを、わずか3秒で。

## WMF 1500 F

ごく限られた時間の中で、最高のコーヒーが大量に必要...  
1500Fは、そんなシーンで力を発揮します。豆を挽いてカップに  
注ぐまでをワンストップで実現。一貫した品質の美味しいコー  
ヒーを瞬く間に準備できる、高い信頼性と大容量が特長の一  
台です。



### 一瞬で淹れられるスピード

- 大容量もお任せの供給スピード: 1杯あたり3秒 (※タンク満タンの場合)。
- 設定量を正確に貯蔵: 必要量のコーヒーを自動でタンクに貯め、その量をキープ  
できます。
- 大容量タンク: 最大4L入れられ、設定量に合わせて追加抽出が可能です。
- 高性能な抽出ユニット: 大容量の抽出ユニットで、上質なコーヒーを1回で0.5~1L  
抽出できます。
- 熱湯供給口: 独立した熱湯供給口で、コーヒーと並行して熱湯供給が可能。さら  
に効率的に使いやすくなりました。

### 高い品質

- 豆を挽いてカップまでワンストップ: ホールビーンから挽きたての香り高いおいし  
さで、上質なフィルターコーヒーを提供できます。
- 圧力抽出: 挽きたてのコーヒーを正確な温度で一貫した品質で抽出。コーヒーはタン  
クに貯蔵することも、直接カップに注ぐこともできます。
- オプションで2種類の豆を使用可能: 2ホッパー仕様なら、通常の豆とデカフェな  
ど、2種類の豆をストックしてコーヒーを準備できます。
- 高性能グラインダー: 堅牢でハイスピード、なのに静か。電子制御で精緻な調整が  
可能です。



### 信頼性と使いやすさ

- 全自動クリーニング: WMF 1500 Fは、洗剤の自動投入とタイマー  
機能を備え、安心・安全で衛生的なクリーニングを全自動で行うこ  
とができます。
- カス直落としオプション: 内蔵のカスウケまたはカウンター下直落  
とし仕様で、コーヒーカスを簡単に処分できます。
- 直感的タッチパネル: 直感的に操作可能な10インチのカラータッチ  
パネルで、マシン操作も簡単です。



詳細情報、  
資料の  
ダウンロード



## 一台で 幅広いシーンに対応

どんな環境でも、コーヒーを短時間で提供しなくてはならない時があるもの。限られた時間に大量に、しかも質に妥協せず、手間なくコーヒーを用意したい。ベーカリーや会議室など利用シーンを問わず、このニーズを満たしてくれるのがWMF 1500 Fです。



### ベーカリーで

挽きたての豆から淹れた最高のコーヒーを、数秒でお楽しみいただけるWMF 1500 F。圧力抽出技術により、コーヒー豆を芳醇な香りのフィルターコーヒーへ。全自動コーヒーマシンとして完璧な機能を備え、そのスピーディなパフォーマンスにも満足いただける一台です。

### セミナールームや 会議室に

4Lの大容量タンクと1杯わずか3秒の供給スピード。WMF 1500 Fは大人数の会議の休憩時などにもお待たせすることなく、淹れたてのコーヒーを提供できます。タイマー機能搭載で、希望の時間に合わせてフレッシュなコーヒーをご用意できます。



### オフィスで

朝の始業前や会議の合間など、淹れたての香り高いコーヒーを楽しみたい、でも待つ時間はかけられない。そんな忙しいビジネスシーンに活躍するのがこのWMF 1500 Fです。2つのホッパーと別に熱湯供給口を備え、上質なフィルターコーヒーはもちろん、熱湯を使った紅茶などの飲料もお楽しみいただけます。分量をお好みで設定できるので、マイカップ用でもポットサービスでも利用可能。自動クリーニング機能で、コーヒーマシンのお手入れにも時間はかかりません。



### クリニックや病院などの食堂に

医療の現場など、コーヒーマシンの対応にかかる時間がゆっくり取れない環境も。一日中、多くの方に大量のコーヒーを用意しなければならないときに、WMF 1500 Fが大活躍します。自動クリーニングやコーヒータンクへの自動補充など、手間をカットしてくれる頼れる機能を搭載しています。



# 品質と速さの二一ズを同時に実現 WMF 1500 Fの確かな機能



**高性能  
グラインダーで  
挽きたてを提供**  
最大2基のグラインダーで、2種類の豆やデカフェなどフレッシュな挽きたてコーヒーメニューを幅広く提供。



**スピーディに  
おいしいコーヒーを淹れられる  
圧力抽出技術**  
抽出プロセスでは、正確に温度管理されたお湯が注がれ、設定どおりの均一な量の抽出を行います。



**自由に設定可能な  
抽出量と  
タンク貯蔵量**  
高性能抽出ユニットで0.5~1Lの上質なフィルターコーヒーを準備。大容量4Lの貯蔵タンクで、提供もスピーディ。



**全自動クリーニングで  
手間なくお掃除**  
自動クリーニングシステムにより、ピーク時でも妥協のない優れた衛生水準と清潔さを保証。




**コーヒーカスを簡単に処分**  
抽出後のコーヒーカスをカスウケに排出。オプションでカス直落としても可能。

刻み続ける 私たちの歴史 WMF コーヒーマシンの歴史がはじまったのは1927年のこと。この年に初めて、ドイツ製業務用コーヒーマシンが誕生しました。以来、お客様のご愛顧とともに進化を積み重ね、みなさまの最高のコーヒー体験を創造するために努めています。

## 伝統

1927年の創業以来、受け継がれるドイツの伝統技術と職人技そして独自の総合的なサービスの専門知識。コーヒービジネスをパートナーとして支えています。



## ドイツ製ならではの 確かな品質

WMFの高い品質基準は、製品のデザインや開発技術のみならず、ドイツ・ガイスリンゲン工場での製品生産にも表れています。一流の素材と最新鋭の技術により、長期間優れたパフォーマンスを発揮するマシンを一台一台丁寧に製造しています。

## イノベーション

WMFはお客様のコーヒービジネスを最適化する、時代に即した革新的な製品とサービスを開発し続けています。



## サービス

設置からメンテナンス、そして修理までWMFにお任せ。WMFコーヒーマシンは、耐用期間中ずっと、最高水準のメンテナンスを受けられます。ダウンタイムの心配は要りません。



WMF CoffeeConnectを標準搭載  
WMF 1500 Fはデジタル対応。テレメトリソリューションにより、マシンをWMF CoffeeConnectと接続することで、マシンのデータを閲覧し、プロセスを最適化できます。これにより、お客様のコーヒー体験の向上と、まったく新しいビジネスモデルを実現できます。

さらに詳しくは、[www.wmf-coffeeconnect.com](http://www.wmf-coffeeconnect.com)をご覧ください。

# テクニカルデータ概要



325 mm



590 mm



881 mm

## WMF 1500 F

1日あたりの推奨平均供給量*	220杯
定格消費電力/電源接続	3.1 kW / 200 V
1時間あたりの給湯量	220杯
コーヒー豆ホッパー容量	左700 g / 右1100 g
外寸(幅 / 高さ / 奥行)	325 / 881 / 590 mm
給水	水道直結
空重量	約40 kg
ロック式製品ホッパー、顆粒洗剤投入機、4L貯蔵タンク	

\* 抽出量は水道直結の場合の数値であり、カップサイズ、品質設定、供給口、使用モデルおよび定格消費電力によって異なります。1日当たりの最高推奨抽出容量は、カタログに記載のサービスコンセプトに基づいていますが、上記の平均値はあくまで目安とお考えください。熟練したWMFのチームが、お客様のニーズにぴったりのコーヒーマシン選びをお手伝いします。

お客様に最適な1台をご提案  
お気軽にお問い合わせください

株式会社 SEB Professional

〒104-0045

東京都中央区築地5丁目6番10号

浜離宮パークサイドプレイス 13階

電話番号：+ 81(0)3-3541-1941 ( 本社代表 )

電話番号：+ 81(0)3-6694-6531 ( 営業部 )

[wmfj@wmf-japan.co.jp](mailto:wmfj@wmf-japan.co.jp)

<https://www.wmf-japan.co.jp/>

DESIGNED TO PERFORM

[wmf.com](https://www.wmf.com)