



品質と速さの融合が実現する
最高の一杯を




WMF 1500 F

プレミアムな淹れたての コーヒーを、わずか7秒で。

WMF 1500 F

ごく限られた時間の中で、最高のコーヒーが大量に必要...
1500Fは、そんなシーンで力を発揮します。豆を挽いてカップに
注ぐまでをワンストップで実現。一貫した品質の美味しいコー
ヒーを瞬く間に準備できる、高い信頼性と大容量が特長の一
台です。



一瞬で淹れられるスピード

- 大容量もお任せの供給スピード: 1杯あたり7秒 (※タンク満タンの場合)。
- 設定量を正確に貯蔵: 必要量のコーヒーを自動でタンクに貯め、その量をキープできます。
- 大容量タンク: 最大4L入れられ、設定量に合わせて追加抽出が可能です。
- 高性能な抽出ユニット: 大容量の抽出ユニットで、上質なコーヒーを1回で0.5~1L抽出できます。
- 熱湯供給口: 独立した熱湯供給口で、コーヒーと並行して熱湯供給が可能。さらに効率的に使いやすくなりました。

高い品質

- 豆を挽いてカップまでワンストップ: ホールビーンから挽きたての香り高いおいし
きで、上質なフィルターコーヒーを提供できます。
- 圧力抽出: 挽きたてのコーヒーを正確な温度で一貫した品質で抽出。コーヒーはタ
ンクに貯蔵することも、直接カップに注ぐこともできます。
- オプションで2種類の豆を使用可能: 2ホッパー仕様なら、通常の豆とデカフェな
ど、2種類の豆をストックしてコーヒーを準備できます。
- 高性能グラインダー: 堅牢でハイスピード、なのに静か。電子制御で精緻な調整が
可能です。



信頼性と使いやすさ

- 全自動クリーニング: WMF 1500 Fは、洗剤の自動投入とタイマー
機能を備え、安心・安全で衛生的なクリーニングを全自動で行うこ
とができます。
- カス直落としオプション: 内蔵のカスウケまたはカウンター下直落
とし仕様で、コーヒーカスを簡単に処分できます。
- 直感的タッチパネル: 直感的に操作可能な10インチのカラータッチ
パネルで、マシン操作も簡単です。



詳細情報、
資料のダウン
ロード



コーヒー豆ホッパー(小)

容量 700 g
2種類目の豆を使用可能

コーヒー豆ホッパー(大)

容量 1,100 g

貯蔵タンク
容量 4L

顆粒洗剤
ディスペンサー
オートクリーニングに対応

イルミネーション付き
サイドパネル
設置場所の雰囲気になら
合わせられます。

最大2基の
コーヒーグライン
ダー
2種類の豆で
淹れたてを準備

タッチディスプレイ
直感的に操作できます。

熱湯供給口
いつでも素早く
熱湯を準備

コーヒーの抽出口
淹れたてのコーヒーをサーブ

コーヒークスウケ
コーヒークスを簡単に処分
できます

一台で 幅広いシーンに対応

どんな環境でも、コーヒーを短時間で提供しなくてはならない時があるもの。限られた時間に大量に、しかも質に妥協せず、手間なくコーヒーを用意したい。ベーカリーや会議室など利用シーンを問わず、このニーズを満たしてくれるのがWMF1500Fです。



ベーカリーで

挽きたての豆から淹れた最高のコーヒーを、数秒でお楽しみいただけるWMF 1500 F。圧力抽出技術により、コーヒー豆を芳醇な香りのフィルターコーヒーへ。全自動コーヒーマシンとして完璧な機能を備え、そのスピーディなパフォーマンスにも満足いただける一台です。

セミナールームや 会議室に

4Lの大容量タンクと1杯わずか7秒の供給スピード。WMF 1500 Fは大人数の会議の休憩時などにもお待たせすることなく、淹れたてのコーヒーを提供できます。タイマー機能搭載で、希望の時間に合わせてフレッシュなコーヒーをご用意できます。





オフィスで

朝の始業前や会議の合間など、淹れたての香り高いコーヒーを楽しみたい、でも待つ時間はかけられない。そんな忙しいビジネスシーンに活躍するのがこのWMF 1500 Fです。2つのホッパーと別に熱湯供給口を備え、上質なフィルターコーヒーはもちろん、熱湯を使った紅茶などの飲料もお楽しみいただけます。分量をお好みで設定できるので、マイカップ用でもポットサービスでも利用可能。自動クリーニング機能で、コーヒーマシンのお手入れにも時間はかかりません。



クリニックや病院などの食堂に

医療の現場など、コーヒーマシンの対応にかかる時間がゆっくり取れない環境も。一日中、多くの方に大量のコーヒーを用意しなければならないときに、WMF 1500 Fが大活躍します。自動クリーニングやコーヒータンクへの自動補充など、手間をカットしてくれる頼れる機能を搭載しています。



品質と速さの二ーズを同時に実現 WMF 1500 Fの確かな機能



高性能 グラインダーで 挽きたてを提供

最大2基のグラインダーで、2種類の豆やデカフェなどフレッシュな挽きたてコーヒーメニューを幅広く提供。



スピーディに おいしいコーヒーを淹れられる

圧力抽出技術

抽出プロセスでは、正確に温度管理されたお湯が注がれ、設定通りの均一な量の抽出を行います。



自由に設定可能な 抽出量と タンク貯蔵量

高性能抽出ユニットで0.5~1Lの上質なフィルターコーヒーを準備。大容量4Lの貯蔵タンクで、提供もスピーディ。



全自動クリーニングで 手間なくお掃除

自動クリーニングシステムにより、ピーク時でも妥協のない優れた衛生水準と清潔さを保証。



コーヒーカスを簡単に処分

抽出後のコーヒーカスをカスウケに排出。オプションでカス直落としても可能。



WMF CoffeeConnectを標準搭載

WMF 1500 Fはデジタル対応。テレメトリソリューションにより、マシンをWMF CoffeeConnectと接続することで、マシンのデータを閲覧し、プロセスを最適化できます。これにより、お客様のコーヒー体験の向上と、まったく新しいビジネスモデルを実現できます。

さらに詳しくは、www.wmf-coffeeconnect.comをご覧ください。



刻み続ける 私たちの歴史WMFコーヒーマシンの歴史がはじまったのは1927年のこと。この年に初めて、ドイツ製業務用コーヒーマシンが誕生しました。以来、お客様のご愛顧とともに進化を積み重ね、みなさまの最高のコーヒ体験を創造するために努めています。

伝統

1927年の創業以来、受け継がれるドイツの伝統技術と職人技そして独自の総合的なサービスの専門知識。コーヒビジネスをパートナーとして支えています。



ドイツ製ならではの確かな品質

WMFの高い品質基準は、製品のデザインや開発技術のみならず、ドイツ・ガイスリンゲン工場での製品生産にも表れています。一流の素材と最新鋭の技術により、長期間優れたパフォーマンスを発揮するマシンを一台一台丁寧に製造しています。

イノベーション

WMFはお客様のコーヒビジネスを最適化する、時代に即した革新的な製品とサービスを開発し続けています。



サービス

設置からメンテナンス、そして修理までWMFにお任せ。WMFコーヒーマシンは、耐用期間中ずっと、最高水準のメンテナンスを受けられます。ダウンタイムの心配はなりません。

テクニカルデータ概要



325 mm



590 mm



881 mm

WMF 1500 F

電源接続 – コーヒーと熱湯の供給量	3.1 kW/200 V – 220杯
1日あたりの推奨平均供給量/1時間あたりの抽出量*	220杯
外寸 (幅/高さ/奥行)	325/881/590 mm
給水	水道直結
空重量	約38 kg
ロック式製品ホッパー、顆粒洗剤投入機、4L貯蔵タンク	

* 抽出量は水道直結の場合の数値であり、カップサイズ、品質設定、供給口、使用モデルおよび定格消費電力によって異なります。1日当たりの最高推奨抽出容量は、カタログに記載のサービスコンセプトに基づいていますが、上記の平均値はあくまで目安とお考えください。熟練したWMFのチームが、お客様のニーズにぴったりのコーヒーマシン選びをお手伝いします。

お客様に最適な1台をご提案
お気軽にお問い合わせください

株式会社 SEB Professional

〒104-0045

東京都中央区築地5丁目6番10号

浜離宮パークサイドプレイス 13階

電話番号：+ 81(0)3-3541-1941 (本社代表)

電話番号：+ 81(0)3-6694-6531 (東日本営業部)

wmfj@wmf-japan.co.jp

<https://www.wmf-japan.co.jp/>

DESIGNED TO PERFORM

wmf.com