


No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	キーワード
洗剤・消耗品						
1		33-2332-400N	コーヒーライン用タブレット洗剤 1.3g 無リン 100錠入り	高:9cm 径:6cm	-	洗剤
2		33-0683-600N	液体洗剤 1L 無リン(Dynamic milk以外)	高:25cm	ボトル入り。	洗剤
3		33-2179-9003	Oリンググリス 3g	-	-	グリス
4		33-2332-2000	水タンク用浄水フィルター	-	交換目安：400L使用もしくは3ヶ月。	浄水フィルター
5		33-1521-9000	クリーニングブラシ(大)	長さ： 30cm	抽出エject清掃用。	ブラシ
6		33-2408-0000	清掃ブラシ 小	長さ： 65mm	ミルクノズル等清掃用。	ブラシ
7		33-0350-000J	クリーニングブラシ(小)	長さ： 40cm	ミルクチューブ、ミルクランス(ミルク用インジェクター)他を清掃するブラシ。	ブラシ
8		33-4136-8000	ミルクランス・クリーニング用ブラシ	-	上記クリーニングブラシ(小)(33-0350-000J)をご注文ください。	ブラシ
9		33-0981-200J	2本組ブラシ清掃用	-	-	ブラシ
その他 (付属品/ツール)						
10		33-0048-4939	ミルクホース (100cm)	長さ： 100cm	-	ミルク
11		33-4089-5000	ミルク接続口	-	抽出口カバーパネルを外すと、奥に取り付いている。	 ミルク

洗剤など消耗品・部品類のご注文はこちら



https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3～4週間程度のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	説明	キーワード
その他 (付属品/ツール)							
12		33-4089-7100	ミルクノズル(グリーン)	-	フォーマーチャンバーにセットされる。		ミルク
13		33-4089-7000	ミルクノズル(オレンジ)	-	フォーマーチャンバーにセットされる。	-	ミルク
14		33-4054-1000	フォーマーチャンバー	-	ミルクノズルが取り付けられている。抽出口カバーパネルを外すと見える。		ミルク
15		33-7006-5190	抽出ユニット Oリング (上ピストン)	径： 4.5cm	抽出ユニットの上側ピストンに装着されているOリング。		抽出ユニット
16		33-7007-1261	マルチツール	-	グラインド挽き目調整、抽出ユニット分解等で使用する。		ツール
17		39-9999-9001	SUS クリーニングパイプ	長さ： 25cm	ミルクを吸い上げるパイプ。	-	ミルク

コーヒー抽出口 / ミルク抽出口 / パウダー抽出口 / ミルク用インジェクター


18		33-4055-0000	コーヒー抽出口カバー	-	コーヒー抽出口の上側に装着されているカバー。抽出口カバーパネルの裏側にある。		抽出口
19		33-4054-8000	コーヒー抽出口 (ダブルカップ)	-	コーヒーの抽出口。抽出口カバーパネルの裏側に取り付け。		抽出口
20		33-4054-0000	パウダー飲料抽出口	-	パウダー飲料の抽出口。		抽出口
21		33-2921-8000	抽出口カバーパネル	-	-		抽出口
22		33-2804-3000	抽出口カバーパネル (WMFロゴ無し)	-	-		抽出口

洗剤など消耗品・部品類のご注文はこちら



https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3~4週間程度のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	説明	キーワード
コーヒー抽出口 / ミルク抽出口 / パウダー抽出口 / ミルク用インジェクター							
23		33-2914-9000	ミルクランス (ミルク用インジェクター)	長さ: 248mm	ミルクパックに差し込む、吸入パイプ。		ミルク
24		33-4073-5000	ホースアダプター	-	ミルクランスとホースの接続用アダプター。 システムクリーニング時に熱湯ノズルとミルクホースを接続するアダプター。		ミルク
25		33-2274-0000	Oリング	径: 1cm	スチームノズルをパイプに取り付ける部分 (スチームノズル内部) のOリング。 ベーシックスチーム用。		スチームノズル Oリング
26		33-0395-300J	Oリング 1516-7 R-4C	径: 1.2cm	スチームノズルをパイプに取り付ける部分 (スチームノズル内部) のOリング。 オートスチーム用。		スチームノズル Oリング
27		33-4164-4000	スチームノズル (オートスチーム用)	-	オートスチーム用のスチームノズル。		スチームノズル
28		33-4164-2000	パイプ (オートスチーム用)	-	オートスチーム用のパイプ。		スチームノズル
29		33-2071-9000	グリップ (オートスチーム用)	-	オートスチーム用パイプに取る付けるグリップ。		スチームノズル
コーヒーカス受け							
30		33-2915-2000	カス受け	-	コーヒーのカス受け。	-	カス受け
31		33-2916-2000	カス受け (直落とし)	-	コーヒーのカス受け。 ※底に直落とし用の穴有り。	-	カス受け
32		33-4091-8000	カス受け下部受皿	-	カス受け下部の受皿。	-	カス受け
33		33-4091-8100	カス受け下部受皿 (直落とし)	-	カス受け下部の受皿。(直落とし)	-	カス受け

洗剤など消耗品・部品類のご注文はこちら



https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3~4週間程度のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	キーワード
排水						
34		33-0048-0042	排水ホース (100cm)	長さ： 100cm	-	排水
コーヒー豆ホッパー/パウダーホッパー						
35		33-4051-0000	ホッパーふた	-	コーヒー豆ホッパー及びパウダーホッパー用のフタ。(共通)	ホッパー
36		33-4050-7000	コーヒー豆ホッパー	-	コーヒー豆ホッパー。 ※フタは別売り。	ホッパー
37		33-2916-5000	パウダーホッパー	-	パウダーホッパー。 ※フタは別売り。	ホッパー
38		33-2917-3000	延長ホッパーふた (鍵付き)	-	-	ホッパー
39		33-2917-4000	延長コーヒー豆ホッパー	-	延長コーヒー豆ホッパー。 ※フタは別売り。 標準コーヒー豆ホッパーの上部に載せ、延長するホッパー。	ホッパー
40		33-2918-2000	延長パウダーホッパー	-	延長パウダーホッパー。 ※フタは別売り。 標準パウダーホッパーの上部に載せ、延長するホッパー。	ホッパー
41		33-2918-7000	ツインパウダーホッパー	-	2種類のパウダーが入るホッパー。 ※フタは別売り。	ツインパウダー仕様のマシンのみ使用。 ホッパー
42		33-2071-8000	ホッパー用鍵	-	鍵のみの設定はありませんので、シリンダー込みの部品になります。	ホッパー 鍵
抽出装置						
43		33-2893-0399	抽出ユニット (こげ茶色)	-	抽出ユニット組品。	品番：33-2823-6199/抽出ユニットとは色が異なり、互換性はありません。 抽出ユニット
44		33-0394-400J	Oリング (0.7cm)	径： 0.7cm	抽出ユニット側面上部のチューブ接続部Oリング。 (品番：33-0394-4100/Oリングと同等品で互換性があります)	 抽出ユニット Oリング

洗剤など消耗品・部品類のご注文はこちら



https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3～4週間程度のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	キーワード
抽出装置						
45		33-0398-400J	Oリング(0.9cm)	径： 0.9cm	抽出ユニット真上部分のアダプターの上下接続部に使用する。	 抽出ユニット Oリング
46		33-2663-6000	アダプター	-	抽出ユニット上部に取り付く部品。	 抽出ユニット
47		33-7006-2622	フリクションピストンスプリング	径： 2.5cm	抽出ユニット下部フリクション内部のスプリング。	 抽出ユニット
48		33-7006-5198	スプリング抽出ユニット左	長さ： 5.5cm	抽出ユニット上部投入用スライドの左側に取り付く。	- 抽出ユニット
49		33-7006-5197	スプリング抽出ユニット右	長さ： 5.5cm	抽出ユニット上部投入用スライドの右側に取り付く。	- 抽出ユニット
ミキサー						
50		33-4079-4000	ミキサーカップ	-	-	 ミキサー
51		33-2631-6000	ミキサーカップ用Oリング	-	-	- ミキサー Oリング
ドリフトレー/ドリフトグリッド						
52		33-4051-1000	ドリフトレー	-	トリフトレー部の下側のトリップ受けトレイ。	- ドリフトレー
53		33-4053-1000	網トレイ(金属)	-	網トレイの中央部に取り付ける金属製の網。	- ドリフトレー
54		33-4051-6000	網トレイ(スチームジェット穴あり)	-	トリフトレー部の上部に取り付ける網。	- ドリフトレー
55		33-4051-6100	網トレイ(スチームジェット穴なし)	-	トリフトレー部の上部に取り付ける網。	- ドリフトレー

洗剤など消耗品・部品类のご注文はこちら



https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3～4週間程度のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	キーワード
ドリップトレイ/ドリップグリッド						
56		33-2915-3000	ハンドルトレイ (デミカップ用)	-	カップトレイ。 カス受より引き出す、小さい カップ用のトレイ。	ドリップトレイ
水タンク						
57		33-4057-9000	水タンク	-	-	水タンク
58		33-4059-1000	水タンクふた	-	-	水タンク
59		33-0396-1000	Oリング(水タンク後部)	径： 1.2cm	水タンクのマシン側接続部のノ ズル部分のOリング。	水タンク Oリング
浄水フィルター						
60		33-2327-1000	浄水フィルターアダプター	-	水タンク内浄水フォルダーの取 り付けアダプター。	浄水フィルター

洗剤など消耗品・部品類のご注文はこちら



https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3～4週間程度のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。