

No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	キーワード
洗剤・消耗品						
1		33-2118-600N	コーヒーライン用粒状洗剤 2857錠入り	高:16cm 径:10cm	蓋の色=水色	洗剤
2		33-2179-9003	Oリンググリス 3g	-	-	グリス
3		33-1521-9000	クリーニングブラシ(大)	長さ: 30cm	抽出ユニット清掃用。	ブラシ
4		33-7006-7409	マシン清掃用刷毛	-	-	ハケ
その他 (付属品/ツール)						
5		33-7007-3222	抽出ユニット Oリング (上ピストン)	外径: 5.5cm 内径: 4.5cm	抽出ユニットの上側ピストンに装着されているOリング。	 抽出ユニット
6		33-2408-4000	マルチツール	-	グラインド挽き目調整、抽出ユニット分解等で使用する。	 ツール
7		33-2674-0000	スプラッシュガード	-	コーヒー抽出口のノズルクリーニング時に設置するカバー。	 カバー
8		33-2760-4099	洗剤ポーションナーふた	-	-	ふた
9		33-4769-9000	熱湯ノズル本体 (先端なし)	-	※先端部別売り。	 熱湯ノズル
10		33-4025-2000	熱湯ノズル先端	-	-	 熱湯ノズル

洗剤など消耗品・部品類のご注文 [はこちら](#)



https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3～4週間程度のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	キーワード
コーヒー供給口						
11		33-2086-500S	コーヒー供給口一式	-	4 部品のセット品	 供給口
コーヒーカス受け						
12		33-2887-1200	カス受け	-	コーヒーのカス受け。	カス受け
13		33-2887-1300	カス受け (直落とし)	-	コーヒーのカス受け。 ※底に直落とし用の穴有り。	カス受け
14		33-2688-4000	カス直落とし用アングル	-	カス直落としの場合、カス受け 内部に設置するアングル。	カス受け
15		33-2633-9000	カス受けスライダー	-	カス受けの下部に設置する。	カス受け
16		33-2633-9100	カス受けスライダー (直落とし)	-	カス受けの下部に設置する。 ※直落とし用の穴有り。	カス受け
排水						
17		33-0048-0042	排水ホース (100cm)	長さ： 100cm	-	排水
コーヒー豆ホッパー						
18		33-4755-5099	豆ホッパー、中央	-	中央部のコーヒー豆ホッパー。 ※フタは別売り。	ホッパー
19		33-2911-8299	豆ホッパー、右	-	右側のコーヒー豆ホッパー。 ※フタは別売り。	ホッパー
20		33-4704-6099	豆ホッパーのふた、中央	-	中央部のコーヒー豆ホッパー用 のフタ。鍵付き。	ホッパー

洗剤など消耗品・部品類のご注文はこちら



https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3～4週間程度のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	キーワード
コーヒー豆ホッパー						
21		33-2925-5099	豆ホッパーのふた、右	-	右のコーヒー豆ホッパー用のフタ。鍵付き。	ホッパー
22		33-2071-8000	ホッパー用鍵	-	鍵のみの設定はありませんので、シリンダー込みの部品になります。	ホッパー 鍵
抽出装置						
23		33-2908-5099	抽出ユニット	-	抽出ユニット組品。	抽出ユニット
24		33-0394-400J	Oリング (0.7cm)	径： 0.7cm	抽出ユニット側面上部のチューブ接続部Oリング。 (品番：33-0394-4100/Oリングと同等品で互換性があります)	 抽出ユニット Oリング
25		33-0398-400J	Oリング(0.9cm)	径： 0.9cm	抽出ユニット真上部分のアダプターの上下接続部に使用する。	 抽出ユニット Oリング
26		33-2279-1100	抽出ユニットホッパー	-	抽出ユニット上部前方に取り付くホッパー部品。	 抽出ユニット
27		33-7006-2622	フリクションピストンスプリング	径： 2.5cm	抽出ユニット下部フリクション内部のスプリング。	 抽出ユニット
28		33-7007-3227	スプリング抽出ユニット左	長さ： 4cm	抽出ユニット上部投入用スライドの左側に取り付く。	抽出ユニット
29		33-7007-3228	スプリング抽出ユニット右	長さ： 4cm	抽出ユニット上部投入用スライドの右側に取り付く。	抽出ユニット
ドリフトレー/ドリフトグリッド						
30		33-4487-6100	ドリフトレー	-	-	ドリフトレー
31		33-2633-8000	トレイグリッド	-	-	ドリフトレー

洗剤など消耗品・部品類のご注文はこちら



https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3～4週間程度のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。