



No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	キーワード
洗剤・消耗品						
1		33-2332-400N	コーヒーライン用タブレット洗剤 1.3g 無リン 100錠入り	高:9cm 径:6cm	-	洗剤
2		33-0683-600N	液体洗剤 1L 無リン(Dynamic milk以外)	高:25cm	ボトル入り。	洗剤
3		33-2179-9003	Oリンググリス 3g	-	-	グリス
4		33-2332-2000	WMF ウォーターフィルター 200	-	水タンク用浄水フィルター 交換目安: 400L使用もしくは 3ヶ月。	浄水フィルター
5		33-1521-9000	クリーニング ブラシ	長さ: 30cm	クリーニングブラシ(大) 抽出ユニット清掃用。	ブラシ
6		33-0350-000J	ワイヤーブラシミルクチューブ 清掃用	長さ: 40cm	クリーニングブラシ(小) ミルクチューブ、ミルクランス (ミルク用インジェクター) 他 を清掃するブラシ。	ブラシ
7		33-0981-200J	2本組ブラシ清掃用	-	-	ブラシ
その他 (付属品/ツール)						
8		34-0048-0060	ミルクホース 60cm	長さ: 60cm	ミルクホース (60cm)	 ミルク
9		34-0064-0020	ミキサー用シリコンチューブ 20cm	長さ: 20cm	ミキサーホース (20cm) ミキサーカップに接続するホース。	 ミキサー
10		33-7006-5190	抽出ユニット Oリング	径: 4.5cm	抽出ユニットの上側ピストンに 装着されているOリング。	 抽出ユニット
11		33-9516-9000	ミルクノズル 1.4mm (白)	-	冷蔵したミルク用のミルクノズル。	 ミルク

洗剤など消耗品・部品類のご注文はこちら



https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3～4週間程度のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。


No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	キーワード
その他 (付属品/ツール)						
12		33-2046-0100	ミルクノズル 3.0mm (ベージュ)	-	薄いグレーに見えるが、ベージュ色としている。 ミルクホースのミルクバック側に挿入。(内蔵型ミルククーラーを使用する場合)	 ミルク
13		33-2323-1000	マルチツール	-	抽出ユニット分解等で使用する。	 ツール
コンビ (コーヒー/ミルク) 供給口						
14		33-2867-5000	ミルクフォーマー スチームノズル付 1.9 黒	-	< 3分割供給口 > コンビ(コーヒー/ミルク)供給口一式組品。	 供給口
15		33-2553-1000	ミルクフォーマー	-	< 3分割供給口 > 供給口の上下部品の組品。 スチームノズル有り仕様。	 供給口
16		33-2864-3000	スチームノズル 1.9 ラバー黒	-	< 3分割供給口 > スチームノズル単品。	 供給口
17		33-2259-8000	ミルクフォーマー上	-	< 2分割供給口 > スチームノズル無し仕様のコンビ供給口上側部品。	 供給口
18		33-2259-7000	ミルクフォーマー下	-	< 2分割供給口 > スチームノズル無し仕様のコンビ供給口下側部品。	 供給口
19		33-2296-2000	アウトレット チョコ	-	< 2分割供給口 > パウダーの供給口。 コンビ供給口下側部品に装着する。	-
20		33-2180-5000	ミルクホース用スリーブ	-	-	 供給口
21		33-0190-3000	ミルクホース・スプリング	-	-	 供給口

洗剤など消耗品・部品類のご注文はこちら



https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3~4週間程度のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。



No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	説明	キーワード
スチームノズル							
22		33-1580-3000	蒸気ノズル Oリング	径： 1.2cm	コンビ供給口と蒸気ノズルの接続部のOリング。		スチームノズル Oリング
23		33-0398-400J	Oリング 1516-4 R-4C	径： 0.9cm	スチームノズル先端部のOリング。		スチームノズル Oリング
24		33-2295-9000	スチームノズル	-	スチーム供給部の先端ノズル。		スチームノズル
コーヒーカス受け							
25		33-2272-4000	カス受け	-	コーヒーのカス受け。	-	カス受け
26		33-2272-4100	プレート用カス受け	-	コーヒーのカス受け。 ※底に直落とし用の穴有り。	-	カス受け
排水							
27		33-0048-0042	排水ホース (100cm)	長さ： 100cm	-	-	排水
コーヒー豆ホッパー/パウダーホッパー							
28		33-2268-9000	パウダーホッパー蓋	-	鍵なし。 コーヒー豆ホッパー、パウダーホッパー共通。	-	ホッパー
29		33-2806-2000	豆ホッパー プレート小	-	コーヒー豆ホッパー組品。 ※フタは別売り。	-	ホッパー
30		33-2253-1000	豆ホッパー (左右)	-	コーヒー豆ホッパー。	-	ホッパー
31		33-2823-5099	パウダーホッパー一式	-	パウダーホッパー組品。 ※フタは別売り。	-	ホッパー

洗剤など消耗品・部品類のご注文はこちら



https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3～4週間程度のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	キーワード
コーヒー豆ホッパー/パウダーホッパー						
32		36-1000-1050	シューター(リップ鈍角)	-	-	ホッパー
33		33-2265-5000	スライド R	-	豆ホッパーの下部に挿入するロック板。	ホッパー
34		33-2824-4099	アグールコンプリートチョコ	-	ウォーム (オーガー) コンプリート パウダーホッパー下部のスクリュュー部組品。	ホッパー
35		33-2321-6000	ドライブ アクトビットニオン	-	パウダーホッパー下部のスクリュュー部の部品。	 ホッパー
36		33-2291-8000	ブッシュ	-	パウダーホッパー下部のスクリュュー部の部品。	 ホッパー
37		33-1325-0000	ナット	-	パウダーホッパー下部のスクリュュー組品固定用のナット。	 ホッパー
38		33-2293-7000	シートメタルチョコ	-	パウダーホッパー下部のパウダー出口側のプレート。	 ホッパー
39		33-2291-1000	豆ホッパー用Oリング	-	豆ホッパー及びパウダーホッパー下部のOリング。	ホッパー
40		33-2253-120J	ホッパー黒シート4穴あき	-	パウダーホッパーシート	 ホッパー
抽出装置						
41		33-2823-6199	抽出ユニット	-	抽出ユニット組品。	品番：33-2893-0399/抽出ユニット (こげ茶色) とは色が異なり、互換性はありません。
42		33-2279-1100	funnel, brewing unit	-	抽出ユニット上部前方に取り付くホッパー部品。	 抽出ユニット

洗剤など消耗品・部品類のご注文はこちら



https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3～4週間程度のお時間をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。



No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	説明	キーワード
抽出装置							
43		33-7006-5216	プロテクションプレート	-	-		抽出ユニット
44		33-0394-400J	Oリング (0.7cm)	径： 0.7cm	抽出ユニット側面上部のチューブ接続部Oリング。 (品番：33-0394-4100/Oリングと同等品で互換性があります)		抽出ユニット Oリング
45		33-0398-400J	Oリング 1516-4 R-4C	径： 0.9cm	抽出ユニット真上部分のアダプターの上下接続部に使用する。		抽出ユニット Oリング
46		33-7007-0171	コーヒー アウトレット アダプター	-	抽出ユニット上部に取り付け部品。		抽出ユニット
47		33-7006-5310	アウトレットピストン	-	抽出ユニット上側に取り付けピストン。		抽出ユニット
48		33-7006-2316	下部ピストン	-	抽出ユニット下側に取り付けピストン。		抽出ユニット
49		33-7006-5312	抽出ユニットサークリップ	-	抽出ユニット スナップスプリング 抽出ユニット下側ピストンの上部に付くリング。		抽出ユニット
50		33-7006-2622	フリクションピストンスプリング	径： 2.5cm	抽出ユニット下部フリクション内部のスプリング。		抽出ユニット
51		33-7006-5311	パネル 抽出ユニット	-	抽出ユニット上部投入用スライド。		抽出ユニット
52		33-7006-5198	スプリング抽出ユニット左	長さ： 5.5cm	抽出ユニット上部投入用スライドの左側に取り付け。		抽出ユニット
53		33-7006-5197	スプリング抽出ユニット右	長さ： 5.5cm	抽出ユニット上部投入用スライドの右側に取り付け。		抽出ユニット

洗剤など消耗品・部品類のご注文はこちら



https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3～4週間程度のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	説明	キーワード
抽出装置							
54		33-2823-7000	キャリア	-	抽出ユニット底部に取り付くキャリア。		抽出ユニット
ミキサー							
55		33-2318-0000	アウトレット ミキシング カップ コンプリート	-	-		ミキサー
56		33-2317-900J	オーリング ミキシング モーター用	-	ミキシングモーター用		ミキサー
57		33-2292-6000	サポートスプリング 13/14.6x.8x19	-	ミキサーホース用スプリング		ミキサー
ドリフトレー/ドリフトグリッド							
58		33-2254-9000	ドリフトトレイ	-	ドリフトトレイ プレスト (アトラシット)	-	ドリフトトレイ
59		33-2600-3000	ドリフトトレイ網	-	ドリフトトレイグリッド プレスト	-	ドリフトトレイ
60		33-2257-2000	ドリフトトレイ網	-	ドリフトトレイグリッド プレスト	-	ドリフトトレイ
61		33-2257-201J	プレストカップ ストップ	-	-		ドリフトトレイ
水タンク/カバー							
62		33-2254-1000	給水タンク 本体	-	ウォータータンク プレスト (右)		水タンク
63		33-2254-100S	ウォータータンクドリングバー仕様	-	ウォータータンク プレスト (右) (ドリングバー仕様)	同上	水タンク

洗剤など消耗品・部品类のご注文はこちら



https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3~4週間程度のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	キーワード
水タンク/カバー						
64		33-2296-1000	給水タンク 蓋	-	ウォータータンクカバー プresto(右)	水タンク
65		33-2254-2000	カバー-テトラパック (左)	-		 カバー
66		33-2257-203J	プレストアクリルカバー	-		 カバー

洗剤など消耗品・部品類のご注文はこちら



https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3～4週間程度のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 SEB Professional